
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 90+110/175

1018311

- Voor 1-medium pijp
- Om de isolatie aan de pijpeinden te beschermen
- Voor het afdichten van bouwonderdelen
- Waterdicht tot 0,3 bar
- Bestaande uit EPDM-rubber eindkap, roestvrijstalen klemring en zwelafdichtingsring
- KOMO-systeemcertificering
- Verklaring volgens DIN EN 15632



Over GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex rubberen eindkap 90+110/175

1018311



Measurements

Binnendiameter_di	175
Binnendiameter_di1	110
Binnendiameter_di2	90
LENGTH_L	184
Lengte (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257614
Item no GF	35001018311
Item no GTIN	06414905257614
Item no LVI	3010788
Item no NRF	8360672
Item no RSK	2282759
Item no VVS	087856790

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	120
Artikeleenheid Lengte	198
Artikel Eenheid Gewicht	0,46
Artikeleenheid Breedte	188
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259465
Verpakkingshoogte PL1	200
Verpakkingslengte PL1	245
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag

Verpakkingsvolume PL1	0,0098
Verpakkingsgewicht PL1	0,466
Verpakkingsbreedte PL1	200

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+