Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex inspectieput 6x140/175/200

1018326

- Inspectieput voor de verbinding van de mantelbuis
- PE behuizing met isolatie en verloopstuk
- T- X-modellen leverbaar
- Verkeersbelasting van 500 kg, grotere belasting met speciale betonconstructie mogelijk
- CSTB







Over GF Uponor Ecoflex inspectieput

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


Toepassing


- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex inspectieput 6x140/175/200

1018326







Measurements

Binnendiameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengte (l1)	1316
Buitendiameter_do	940
Z-meting b	300
Z-meting h	725
Z Meting h1	420
Z Meting h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230020
Item no GF	35001018326
Item no GTIN	06414905230020
Item no LVI	3010807
Item no NOBB	41945744
Item no NRF	8360631
Item no RSK	2190554
Item no VVS	087918006

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	725
Artikeleenheid Lengte	1652
Artikel Eenheid Gewicht	51
Artikeleenheid Breedte	1316
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900324847

Verpakking GTIN PL4	06414905490677
Verpakkingshoogte PL4	2300
Verpakkingslengte PL4	1650
Verpakkingshoeveelheid PL4	3
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL4	5,0094
Verpakkingsgewicht PL4	178
Verpakkingsbreedte PL4	1320

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+