Productgegevensblad





GF Uponor Ecoflex inspectieput 8x140/175/200

1018327

- Inspectieput voor de verbinding van de mantelbuis
- PE behuizing met isolatie en verloopstuk
- T- X-modellen leverbaar
- Verkeersbelasting van 500 kg, grotere belasting met speciale betonconstructie mogelijk
- CSTB







Over GF Uponor Ecoflex inspectieput

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig


Toepassing


- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex inspectieput 8x140/175/200

1018327







Measurements

Binnendiameter_di	760
LENGTH_L	1652
Lengte (l1)	1632
Buitendiameter_do	940
Z-meting b	300
Z-meting h	725
Z Meting h1	420
Z Meting h2	200

Product code

Item no EAN	6414905230037
Item no GF	35001018327
Item no GTIN	06414905230037
Item no LVI	3010808
Item no NOBB	41945752
Item no NRF	8360632
Item no RSK	2190553
Item no VVS	087918008

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	725
Artikeleenheid Lengte	1652
Artikel Eenheid Gewicht	54
Artikeleenheid Breedte	1632
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414900324861

Verpakking GTIN PL4	06414905490684
Verpakkingshoogte PL4	2300
Verpakkingslengte PL4	1650
Verpakkingshoeveelheid PL4	3
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL4	6,26175
Verpakkingsgewicht PL4	187
Verpakkingsbreedte PL4	1650

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+