
# Productgegevensblad




# GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 25x2,3-G1

## 1018328

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting voor PE-Xa- of PE-buis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting






## Over GF Uponor Wipex overgangspuntstuk

### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

### Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

# GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 25x2,3-G1

## 1018328






## Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrische_draad_G | 1 |
| LENGTH_L | 47 |
| Lengte (l1) | 12 |
| Lengte (l2) | 21 |
| Wanddikte_s | 2,3 |
| z1 | 14 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099981 |
| Item no GF | 35001018328 |
| Item no GTIN | 07331541099981 |
| Item no LVI | 1932025 |
| Item no NOBB | 41947273 |
| Item no NRF | 8362404 |
| Item no RSK | 2410664 |
| Item no VVS | 087883025 |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 46 |
| Artikeleenheid Lengte | 42 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,19 |
| Artikeleenheid Breedte | 40 |
| Item_UOM | st. |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905259588 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905259601 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 48 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL3 | 145 |
| Verpakkingslengte PL1 | 44 |
| Verpakkingslengte PL3 | 268 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 40 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000088704 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,009715 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,198 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 8,1 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 42 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 250 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+