
Productgegevensblad




GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 40x3,7-G1 1/4

1018330

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting voor PE-Xa- of PE-buis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting





Over GF Uponor Wipex overgangspuntstuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 40x3,7-G1 1/4

1018330





Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/4
LENGTH_L	61
Lengte (l1)	16
Lengte (l2)	30
Wanddikte_s	3,7
z1	15

Product code

Item no EAN	7331541100021
Item no GF	35001018330
Item no GTIN	07331541100021
Item no LVI	1932040
Item no NOBB	41947216
Item no NRF	8362391
Item no RSK	2410666
Item no VVS	087883040

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	64
Artikeleenheid Lengte	66
Artikel Eenheid Gewicht	0,436
Artikeleenheid Breedte	49
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259663
Verpakking GTIN PL3	06414905259670
Verpakking GTIN PL4	06414905259687

Verpakkingshoogte PL1	66
Verpakkingshoogte PL3	140
Verpakkingshoogte PL4	750
Verpakkingslengte PL1	68
Verpakkingslengte PL3	248
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000228888
Verpakkingsvolume PL3	0,00479136
Verpakkingsvolume PL4	0,72
Verpakkingsgewicht PL1	0,442
Verpakkingsgewicht PL3	4,455
Verpakkingsgewicht PL4	458,056
Verpakkingsbreedte PL1	51
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+