
Productgegevensblad




GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 63x5,8-G2

1018332

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting voor PE-Xa- of PE-buis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting





Over GF Uponor Wipex overgangspuntstuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 63x5,8-G2

1018332





Measurements

Cilindrische_draad_G	2
LENGTH_L	84
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	47
Wanddikte_s	5,8
z1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	89
Artikeleenheid Lengte	88
Artikel Eenheid Gewicht	1,142
Artikeleenheid Breedte	74
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259724
Verpakking GTIN PL3	06414905259748
Verpakkingshoogte PL1	92

Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingslengte PL1	91
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	8
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000644644
Verpakkingsvolume PL3	0,009715
Verpakkingsgewicht PL1	1,155
Verpakkingsgewicht PL3	9,316
Verpakkingsbreedte PL1	77
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+