
Productgegevensblad




GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 90x8,2-G3

1018334

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting voor PE-Xa- of PE-buis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting





Over GF Uponor Wipex overgangspuntstuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 90x8,2-G3

1018334





Measurements

Cilindrische_draad_G	3
LENGTH_L	105
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	60
Wanddikte_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	107
Artikeleenheid Lengte	120
Artikel Eenheid Gewicht	2,359
Artikeleenheid Breedte	110
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259793
Verpakking GTIN PL3	06414905259809
Verpakkingshoogte PL1	109

Verpakkingshoogte PL3	145
Verpakkingslengte PL1	122
Verpakkingslengte PL3	268
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	4
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,001489376
Verpakkingsvolume PL3	0,009715
Verpakkingsgewicht PL1	2,377
Verpakkingsgewicht PL3	9,616
Verpakkingsbreedte PL1	112
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+