
Productgegevensblad




GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 110x10,0-G3

1018335

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Aansluiting voor PE-Xa- of PE-buis
- 6 bar, SDR 11
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting





Over GF Uponor Wipex overgangspuntstuk

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing


- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex overgangspuntstuk 110x10,0-G3

1018335





Measurements

Cilindrische_draad_G	3
LENGTH_L	118
Lengte (l1)	24
Lengte (l2)	72
Wanddikte_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	117
Artikeleenheid Lengte	140
Artikel Eenheid Gewicht	2,998
Artikeleenheid Breedte	125
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905259823
Verpakking GTIN PL3	06414905259830
Verpakking GTIN PL4	06414905259847

Verpakkingshoogte PL1	120
Verpakkingshoogte PL3	155
Verpakkingshoogte PL4	800
Verpakkingslengte PL1	143
Verpakkingslengte PL3	272
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	144
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00219648
Verpakkingsvolume PL3	0,01054
Verpakkingsvolume PL4	0,768
Verpakkingsgewicht PL1	3,016
Verpakkingsgewicht PL3	9,326
Verpakkingsgewicht PL4	472,648
Verpakkingsbreedte PL1	128
Verpakkingsbreedte PL3	250
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+