Productgegevensblad



GF Uponor Wipex draadflens binnendraad F40/4-110/G1 1/2

1018361

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Cilindrische schroefdraad G" met afdichtring
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex draadflens binnendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadflens binnendraad F40/4-110/G1 1/2

1018361



Measurements

Cilindrische_draad_G	1 1/2
Buitendiameter_do	150
Z-meting k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	29
Artikeleenheid Lengte	150
Artikel Eenheid Gewicht	2,574
Artikeleenheid Breedte	150
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905437917
Verpakking GTIN PL3	06414905446735
Verpakkingshoogte PL1	31
Verpakkingshoogte PL3	115
Verpakkingslengte PL1	152
Verpakkingslengte PL3	355
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	5
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,000716224
Verpakkingsvolume PL3	0,010410375
Verpakkingsgewicht PL1	2,586
Verpakkingsgewicht PL3	12,95
Verpakkingsbreedte PL1	152
Verpakkingsbreedte PL3	255

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+