# Productgegevensblad




# GF Uponor Wipex reductie G1 1/4-G1

## 1018368

- Vervaardigd uit DR-messing (loodvrij)
- Binnendraad en buitendraad






## Over GF Uponor Wipex reductie

### Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

### Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C


### Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

# GF Uponor Wipex reductie G1 1/4-G1

## 1018368






### Measurements

| | |
|---|---|
| Cilindrische_draad_G | 1 1/4 |
| Cilindrische draad_G1 | 1 |
| LENGTH_L | 36 |
| z1 | 20 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099028 |
| Item no GF | 35001018368 |
| Item no GTIN | 07331541099028 |
| Item no LVI | 1934025 |
| Item no NOBB | 41946024 |
| Item no NRF | 8360731 |
| Item no RSK | 2410636 |
| Item no VVS | 087836151 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 39 |
| Artikeleenheid Lengte | 50 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,236 |
| Artikeleenheid Breedte | 50 |
| Item_UOM | st. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905437962 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905446780 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905490738 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 41 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 145 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoogte PL4 | 750 |
| Verpakkingslengte PL1 | 52 |
| Verpakkingslengte PL3 | 250 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 25 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 2400 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000110864 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,0050025 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,72 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,241 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 6,134 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 613,864 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 52 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 138 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+