
Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex krimpslang inspectieput 125/140

1018379

- Voor de afdichting van de mantelbuis in inspectieputten of andere overgangen



Over GF Uponor Ecoflex krimpslang inspectieput

Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex krimpslang inspectieput 125/140

1018379



Measurements

Binnendiameter_di1	220
Binnendiameter_di2	135
LENGTH_L	300

Product code

Item no EAN	4021598112100
Item no GF	35001018379
Item no GTIN	04021598112100
Item no NRF	8361415
Item no RSK	2282154
Item no VVS	087817140

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	25
Artikeleenheid Lengte	337
Artikel Eenheid Gewicht	0,5
Artikeleenheid Breedte	229
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905473557
Verpakking GTIN PL2	06414900625869
Verpakkingshoogte PL1	5
Verpakkingshoogte PL2	400
Verpakkingslengte PL1	500
Verpakkingslengte PL2	500
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL1	04
Verpakkingsmateriaal (nummer) PL2	20

Verpakkingsmateriaal (kort) PL1	PELD
Verpakkingsmateriaal (kort) PL2	PAP_C
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	30
Verpakkingstype PL1	Pouch
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingsvolume PL1	0,001929325
Verpakkingsvolume PL2	0,08
Verpakkingsgewicht PL1	0,505
Verpakkingsgewicht PL2	16,05
Verpakkingsbreedte PL1	400
Verpakkingsbreedte PL2	400

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+