
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 20-G1/2"SN

1023015

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd.

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 20-G1/2"SN

1023015





Measurements

Cilindrische_draad_G	0,5
LENGTH_L	42
Lengte (l1)	7,5
Lengte (l2)	22
z1	12,5

Product code

Item no EAN	7331541032964
Item no GF	35001023015
Item no GTIN	07331541032964
Item no LVI	2032176
Item no NRF	1627540

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	29
Artikel Eenheid Gewicht	0,063
Artikeleenheid Breedte	29
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261086
Verpakking GTIN PL3	06414905261093
Verpakking GTIN PL4	06414905261109
Verpakkingshoogte PL1	115
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	70

Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	60
Verpakkingshoeveelheid PL4	5760
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0002415
Verpakkingsvolume PL3	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,324
Verpakkingsgewicht PL3	3,985
Verpakkingsgewicht PL4	382,522
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+