
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 20-G3/4"SN

1023016

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)





Over GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd.

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E schroefkoppeling vlakd. 20-G3/4"SN

1023016





Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
LENGTH_L	36
Lengte (l1)	6,5
Lengte (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971
Item no LVI	2032177
Item no NRF	1627541

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	32
Artikeleenheid Lengte	30
Artikel Eenheid Gewicht	0,07
Artikeleenheid Breedte	30
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261116
Verpakking GTIN PL3	06414905261123
Verpakking GTIN PL4	06414905261130
Verpakkingshoogte PL1	32
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	126

Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	50
Verpakkingshoeveelheid PL4	4800
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00022176
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,351
Verpakkingsgewicht PL3	3,57
Verpakkingsgewicht PL4	367,72
Verpakkingsbreedte PL1	55
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+