Productgegevensblad





GF Uponor Q&E verdeler bi./bu. 3/4" 2x16 c/c35

1023027

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)







Over GF Uponor Q&E verdeler bi./bu.

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E verdeler bi./bu. 3/4" 2x16 c/c35

1023027



Measurements

Cilindrische_draad_G	0,75
Binnendraad Rp	0,75
LENGTH_L	89
Lengte (l1)	26,5
Lengte (l2)	27,5
Lengte (l3)	34,5
Z-meting b	35
z1	14,5
Z2	9,4

Product code

Item no EAN	7331541132671
Item no GF	35001023027
Item no GTIN	07331541132671

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	28
Artikeleenheid Lengte	90
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261444
Verpakking GTIN PL3	06414905261451
Verpakking GTIN PL4	06414905261468
Verpakkingshoogte PL1	31
Verpakkingshoogte PL3	145

Verpakkingshoogte PL4	684
Verpakkingslengte PL1	95
Verpakkingslengte PL3	250
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001767
Verpakkingsvolume PL3	0,0050025
Verpakkingsvolume PL4	0,65664
Verpakkingsgewicht PL1	0,203
Verpakkingsgewicht PL3	4,18
Verpakkingsgewicht PL4	401,28
Verpakkingsbreedte PL1	60
Verpakkingsbreedte PL3	138
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+