


Uponor Smart Radi radiatoraansluitknie Q&E 16-15CU l=300mm

1023045

- Gemaakt van messing en koperen buis, gecoat
- Fittingen en accessoires voor radiatoraansluiting
- Q&E ringen moeten apart worden besteld
- Voor verwarmingstoepassingen voor lage en hoge temperaturen
- Radiatoraansluitingen volgens DIN EN ISO 15875
- De aansluiting van de 15 mm koperen leiding op de radiator kan worden gemaakt met de Uponor kneffitting Cu (art. nr. 1013830) worden gebruikt.



Over Uponor Smart Radi radiatoraansluitknie Q&E

Specificatie


- Koppelingen en toebehoren voor drinkwateraansluiting
- Q&E ringen moeten apart besteld worden, tenzij anders vermeld.

Toepassing

- Voor verwarmingsinstallaties met radiatoren met hoge en lage temperaturen

Uponor Smart Radi radiatoraansluitknie Q&E 16-15CU l=300mm

1023045

**Product code**

Item no EAN	7331541186636
Item no GF	35001023045
Item no GTIN	07331541186636

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	300
Artikel Eenheid Gewicht	0,15
Artikeleenheid Breedte	12
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	300
Lengte (l2)	65
Z2	47

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905261710
Verpakking GTIN PL3	06414905261727
Verpakkingshoogte PL1	20
Verpakkingshoogte PL3	95
Verpakkingslengte PL1	300
Verpakkingslengte PL3	425
Verpakkingshoeveelheid PL1	2
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL1	0,00054
Verpakkingsvolume PL3	0,01009375
Verpakkingsgewicht PL1	0,3

Verpakkingsgewicht PL3	6,21
Verpakkingsbreedte PL1	90
Verpakkingsbreedte PL3	250

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl