
Productgegevensblad




GF Uponor RS T-stuk RS2-RS2-RS2

1029142

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Basisdeel voor alle RS2- of RS3-inzetstukken, inclusief 3 borgpennen.





Over GF Uponor RS T-stuk

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS T-stuk RS2-RS2-RS2

1029142





Product code

Item no EAN	4021598106796
Item no GF	35001029142
Item no GTIN	04021598106796
Item no LVI	1720815
Item no NRF	5071225
Item no RSK	1808049
Item no VVS	045455112

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	74
Artikeleenheid Lengte	101
Artikel Eenheid Gewicht	0,78
Artikeleenheid Breedte	88
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51
Lengte (l2)	51
Lengte (l3)	51

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905439492
Verpakking GTIN PL4	06414905491407
Verpakkingshoogte PL1	80
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	150
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL4	336
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001332
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	0,84
Verpakkingsgewicht PL4	282,24
Verpakkingsbreedte PL1	111
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+