
Productgegevensblad



GF Uponor RS koppeling verlopend RS3-RS2

1029146

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Verloopstuk van RS3 naar RS2 inclusief 1 borgpen.



Over GF Uponor RS koppeling verlopend

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS koppeling verlopend RS3-RS2

1029146



Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	47
Artikeleenheid Lengte	100
Artikel Eenheid Gewicht	0,68
Artikeleenheid Breedte	100
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	47
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	19
z1	8

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905263875
Verpakking GTIN PL4	06414905263882
Verpakkingshoogte PL1	130
Verpakkingshoogte PL4	715
Verpakkingslengte PL1	155
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0014105
Verpakkingsvolume PL4	0,6864
Verpakkingsgewicht PL1	0,75
Verpakkingsgewicht PL4	360
Verpakkingsbreedte PL1	70
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+