Productgegevensblad



GF Uponor Magna debietmeter

1030134

- Met uitschakelfunctie
- Gemaakt van glasvezelversterkte polyamide
- 4 - 20 l/min.



Over GF Uponor Magna debietmeter

Specificatie

- Magna verwarmings- en koelsysteem voor industriële ruimtes
- Voor 2 - 5, 6 - 9, 10 - 14, 15 - 19 of 20 verwarmingscircuits
- Afstand tussen spruitstukken 100 mm

Toepassing

- Industriële en commerciële verwarming van grote oppervlakken
- Voor installatie in betonnen constructievloer
- Max. 20-groeps
- Max. bedrijfsdruk: 6 bar bij 60 °C

GF Uponor Magna debietmeter

1030134



Product code

Item no EAN	4021598113794
Item no GF	35001030134
Item no GTIN	04021598113794
Item no LVI	2024103
Item no NOBB	48328083
Item no NRF	8601844
Item no RSK	2419274
Item no VVS	046266020

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	35
Artikeleenheid Lengte	125
Artikel Eenheid Gewicht	0,048
Artikeleenheid Breedte	35
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905263899
Verpakking GTIN PL3	06414905263905
Verpakking GTIN PL4	06414905263912
Verpakkingshoogte PL1	145
Verpakkingshoogte PL3	90
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	38
Verpakkingslengte PL3	360
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	800
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00020938
Verpakkingsvolume PL3	0,005994
Verpakkingsvolume PL4	1,44
Verpakkingsgewicht PL1	0,098
Verpakkingsgewicht PL3	2,01
Verpakkingsgewicht PL4	105,4
Verpakkingsbreedte PL1	38
Verpakkingsbreedte PL3	185
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+