


Uponor GAS Press schroefbus 25-Rp1"FT

1030559

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press schroefbus

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press schroefbus 25-Rp1"FT

1030559

**Measurements**

Binnendraad Rp	1
LENGTH_L	58,8
Lengte (l1)	19,1
Lengte (l2)	28,7
z1	11

Product code

Item no EAN	4021598104815
Item no GTIN	04021598104815

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	41
Artikeleenheid Lengte	59
Artikel Eenheid Gewicht	0,165
Artikeleenheid Breedte	41
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264308
Verpakking GTIN PL3	06414905264315
Verpakking GTIN PL4	06414905264322
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00014175
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,175
Verpakkingsgewicht PL3	1,789
Verpakkingsgewicht PL4	350,688
Verpakkingsbreedte PL1	45
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl