
# Productgegevensblad



# GF Uponor GAS Press schroefbus 25-Rp1"FT

## 1030559

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



## Over GF Uponor GAS Press schroefbus

### Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

# GF Uponor GAS Press schroefbus 25-Rp1"FT

## 1030559



### Measurements

| | |
|---|---|
| Binnendraad Rp | 1 |
| LENGTH_L | 58,8 |
| Lengte (l1) | 19,1 |
| Lengte (l2) | 28,7 |
| z1 | 11 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598104815 |
| Item no GTIN | 04021598104815 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 41 |
| Artikeleenheid Lengte | 59 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,165 |
| Artikeleenheid Breedte | 41 |
| Item_UOM | st. |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905264308 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905264315 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905264322 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 45 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 570 |
| Verpakkingslengte PL1 | 70 |
| Verpakkingslengte PL3 | 176 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1120 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1920 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,00014175 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,00211464 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,4775232 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,175 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 1,789 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 350,688 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 45 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 135 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 748 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+