


Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1 1/4"FT

1030560

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press schroefbus

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1 1/4"FT

1030560

**Measurements**

Binnendraad Rp	1,25
LENGTH_L	62,7
Lengte (l1)	21,4
Lengte (l2)	29,3
z1	12

Product code

Item no EAN	4021598104822
Item no GTIN	04021598104822

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52
Artikeleenheid Lengte	67
Artikel Eenheid Gewicht	0,282
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264339
Verpakking GTIN PL3	06414905264346
Verpakking GTIN PL4	06414905264353
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00021175
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,292
Verpakkingsgewicht PL3	3,02
Verpakkingsgewicht PL4	459,88
Verpakkingsbreedte PL1	55
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl