Productgegevensblad



GF Uponor GAS Press knie 90° 32-32

1030563

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over GF Uponor GAS Press knie 90°

Specificatie

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

GF Uponor GAS Press knie 90° 32-32

1030563



Product code

Item no EAN	4021598104853
Item no GTIN	04021598104853

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	65
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,24
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	51,3
Lengte (l2)	51,3
z1	22
Z2	22

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264445
Verpakking GTIN PL3	06414905264452
Verpakking GTIN PL4	06414905264469
Verpakkingshoogte PL1	65
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	600
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00020475
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,576
Verpakkingsgewicht PL1	0,25
Verpakkingsgewicht PL3	2,46
Verpakkingsgewicht PL4	380,939
Verpakkingsbreedte PL1	45
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+