


Uponor GAS Press T-stuk binnendraad 20-Rp1/2"FT-20

1030564

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press T-stuk binnendraad

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press T-stuk binnendraad 20-Rp1/2"FT-20

1030564

**Measurements**

Binnendraad Rp	0,5
Lengte (l1)	39,5
Lengte (l2)	35,2
Lengte (l3)	39,5
z1	17,8
Z2	20,2
Z3	17,8

Product code

Item no EAN	4021598104860
Item no GTIN	04021598104860

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	45
Artikeleenheid Lengte	80
Artikel Eenheid Gewicht	0,14
Artikeleenheid Breedte	16
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264476
Verpakking GTIN PL2	06414905264483
Verpakking GTIN PL3	06414905264490
Verpakking GTIN PL4	06414905264506
Verpakkingshoogte PL1	45
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL3	188
Verpakkingshoogte PL4	580
Verpakkingslengte PL1	80
Verpakkingslengte PL2	176

Verpakkingslengte PL3	277
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000072
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,5568
Verpakkingsgewicht PL1	0,15
Verpakkingsgewicht PL2	1,6
Verpakkingsgewicht PL3	6,4
Verpakkingsgewicht PL4	332,2
Verpakkingsbreedte PL1	20
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl