


## Uponor GAS Press T-stuk 25-25-25

1030567

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



### Over Uponor GAS Press T-stuk

#### Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

#### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

## Uponor GAS Press T-stuk 25-25-25

1030567



### Product code

Item no EAN 4021598104891

Item no GTIN 04021598104891

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 35

Artikeleenheid Lengte 130

Artikel Eenheid Gewicht 0,224

Artikeleenheid Breedte 120

Item\_UOM st.

### Measurements

Lengte (l1) 46,2

Lengte (l2) 46,2

Lengte (l3) 46,2

z1 17,5

z2 17,5

z3 17,5

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264575

Verpakking GTIN PL3 06414905264582

Verpakking GTIN PL4 06414905264599

Verpakkingshoogte PL1 35

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingshoogte PL4 569

Verpakkingslengte PL1 130

Verpakkingslengte PL3 176

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000546
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,54624
Verpakkingsgewicht PL1	0,234
Verpakkingsgewicht PL3	2,279
Verpakkingsgewicht PL4	350,786
Verpakkingsbreedte PL1	120
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)