


## Uponor GAS Press T-stuk 32-32-32

1030568

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



### Over Uponor GAS Press T-stuk

#### Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

#### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

## Uponor GAS Press T-stuk 32-32-32

1030568



### Product code

Item no EAN 4021598104907

Item no GTIN 04021598104907

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 25

Artikeleenheid Lengte 112

Artikel Eenheid Gewicht 0,333

Artikeleenheid Breedte 63

Item\_UOM st.

### Measurements

Lengte (l1) 51,3

Lengte (l2) 51,3

Lengte (l3) 51,3

z1 22

z2 22

z3 22

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264605

Verpakking GTIN PL2 06414905264612

Verpakking GTIN PL4 06414905264629

Verpakkingshoogte PL1 25

Verpakkingshoogte PL2 95

Verpakkingshoogte PL4 570

Verpakkingslengte PL1 115

Verpakkingslengte PL2 277

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL2 10

Verpakkingshoeveelheid PL4	960
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000186875
Verpakkingsvolume PL2	0,004710385
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,343
Verpakkingsgewicht PL2	3,53
Verpakkingsgewicht PL4	363,88
Verpakkingsbreedte PL1	65
Verpakkingsbreedte PL2	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

[Download hier documenten](#)

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)