


## Uponor GAS Press T-stuk verlopend 25-20-25

**1030570**

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



### Over Uponor GAS Press T-stuk verlopend

#### Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

#### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

## Uponor GAS Press T-stuk verlopend 25-20-25

1030570

**Product code**

Item no EAN 4021598104921

Item no GTIN 04021598104921

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte 90

Artikeleenheid Lengte 45

Artikel Eenheid Gewicht 0,19

Artikeleenheid Breedte 30

Item\_UOM st.

**Measurements**

Lengte (l1) 43,7

Lengte (l2) 39

Lengte (l3) 43,7

z1 15

Z2 17,3

Z3 15

**Packaging**

Verpakking GTIN PL1 06414905264674

Verpakking GTIN PL3 06414905264681

Verpakking GTIN PL4 06414905264698

Verpakkingshoogte PL1 90

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingshoogte PL4 540

Verpakkingslengte PL1 45

Verpakkingslengte PL3 176

Verpakkingslengte PL4 1080

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001215
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,40824
Verpakkingsgewicht PL1	0,2
Verpakkingsgewicht PL3	1,939
Verpakkingsgewicht PL4	282,269
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	700

## Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)