

Uponor GAS Press T-stuk verlopend 32-25-25

1030572

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press T-stuk verlopend

Specificatie

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press T-stuk verlopend 32-25-25

1030572

**Product code**

Item no EAN 4021598104945

Item no GTIN 04021598104945

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 65

Artikeleenheid Lengte 95

Artikel Eenheid Gewicht 0,278

Artikeleenheid Breedte 37

Item_UOM st.

Measurements

Lengte (l1) 47,8

Lengte (l2) 49,7

Lengte (l3) 47,2

z1 18,5

Z2 21

Z3 18,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264735

Verpakking GTIN PL3 06414905264742

Verpakking GTIN PL4 06414905264759

Verpakkingshoogte PL1 65

Verpakkingshoogte PL3 185

Verpakkingshoogte PL4 700

Verpakkingslengte PL1 100

Verpakkingslengte PL3 185

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00026
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,288
Verpakkingsgewicht PL3	2,84
Verpakkingsgewicht PL4	433,082
Verpakkingsbreedte PL1	40
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

[Download hier documenten](#) 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl