



## Uponor GAS Press koppeling 20-20

**1030573**

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



### Over Uponor GAS Press koppeling

#### Specificatie



- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

#### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

## Uponor GAS Press koppeling 20-20

1030573



### Product code

Item no EAN 4021598104952

Item no GTIN 04021598104952

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 25

Artikeleenheid Lengte 50

Artikel Eenheid Gewicht 0,07

Artikeleenheid Breedte 25

Item\_UOM st.

### Measurements

LENGTH\_L 53

Lengte (l1) 21,7

Lengte (l2) 21,7

z1 9,6

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264766

Verpakking GTIN PL2 06414905264773

Verpakking GTIN PL3 06414905264780

Verpakking GTIN PL4 06414905264797

Verpakkingshoogte PL1 25

Verpakkingshoogte PL2 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingshoogte PL4 580

Verpakkingslengte PL1 50

Verpakkingslengte PL2 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00003125
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,5568
Verpakkingsgewicht PL1	0,08
Verpakkingsgewicht PL2	0,9
Verpakkingsgewicht PL3	3,6
Verpakkingsgewicht PL4	197,8
Verpakkingsbreedte PL1	25
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)