


Uponor GAS Press koppeling 25-25

1030574

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press koppeling

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press koppeling 25-25

1030574

**Product code**

Item no EAN 4021598104969

Item no GTIN 04021598104969

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 70

Artikeleenheid Lengte 30

Artikel Eenheid Gewicht 0,119

Artikeleenheid Breedte 30

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 67,4

Lengte (l1) 28,7

Lengte (l2) 28,7

z1 10

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264803

Verpakking GTIN PL2 06414905264810

Verpakking GTIN PL3 06414905264827

Verpakking GTIN PL4 06414905264834

Verpakkingshoogte PL1 70

Verpakkingshoogte PL2 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingshoogte PL4 580

Verpakkingslengte PL1 30

Verpakkingslengte PL2 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000063
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,5568
Verpakkingsgewicht PL1	0,129
Verpakkingsgewicht PL2	1,39
Verpakkingsgewicht PL3	5,56
Verpakkingsgewicht PL4	291,88
Verpakkingsbreedte PL1	30
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl