
Productgegevensblad




GF Uponor GAS Press koppeling 32-32

1030575

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04





Over GF Uponor GAS Press koppeling

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR


Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

GF Uponor GAS Press koppeling 32-32

1030575





Product code

Item no EAN	4021598104976
Item no GTIN	04021598104976

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	42
Artikeleenheid Lengte	70
Artikel Eenheid Gewicht	0,166
Artikeleenheid Breedte	42
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	68,6
Lengte (l1)	29,3
Lengte (l2)	29,3
z1	10

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264841
Verpakking GTIN PL3	06414905264858
Verpakking GTIN PL4	06414905264865
Verpakkingshoogte PL1	42
Verpakkingshoogte PL3	89
Verpakkingshoogte PL4	569
Verpakkingslengte PL1	70
Verpakkingslengte PL3	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10

Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012348
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,54624
Verpakkingsgewicht PL1	0,176
Verpakkingsgewicht PL3	1,699
Verpakkingsgewicht PL4	266,43
Verpakkingsbreedte PL1	42
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+