



Uponor GAS Press koppeling 32-32

1030575

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press koppeling

Specificatie



- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press koppeling 32-32

1030575



Product code

Item no EAN 4021598104976

Item no GTIN 04021598104976

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 42

Artikeleenheid Lengte 70

Artikel Eenheid Gewicht 0,166

Artikeleenheid Breedte 42

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 68,6

Lengte (l1) 29,3

Lengte (l2) 29,3

z1 10

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264841

Verpakking GTIN PL3 06414905264858

Verpakking GTIN PL4 06414905264865

Verpakkingshoogte PL1 42

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingshoogte PL4 569

Verpakkingslengte PL1 70

Verpakkingslengte PL3 176

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 10

Verpakkingshoeveelheid PL4 1440

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00012348
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,54624
Verpakkingsgewicht PL1	0,176
Verpakkingsgewicht PL3	1,699
Verpakkingsgewicht PL4	266,43
Verpakkingsbreedte PL1	42
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl