
# Productgegevensblad




# GF Uponor GAS Press koppeling verlopend 25-20

## 1030576

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04






## Over GF Uponor GAS Press koppeling verlopend

### Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR


### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

# GF Uponor GAS Press koppeling verlopend 25-20

## 1030576






### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598104983 |
| Item no GTIN | 04021598104983 |

### Afmetingen

| | |
|---|---|
| Artikel Eenheid Hoogte | 35 |
| Artikeleenheid Lengte | 65 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,097 |
| Artikeleenheid Breedte | 35 |
| Item_UOM | st. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| LENGTH_L | 60,2 |
| Lengte (l1) | 28,7 |
| Lengte (l2) | 21,7 |
| z1 | 9,8 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905264872 |
| Verpakking GTIN PL2 | 06414905264889 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905264896 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905264902 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 35 |
| Verpakkingshoogte PL2 | 89 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 188 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 564 |
| Verpakkingslengte PL1 | 65 |
| Verpakkingslengte PL2 | 176 |
| Verpakkingslengte PL3 | 277 |

| | |
|---|---|
| Verpakkingslengte PL4 | 1120 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL2 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 40 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1920 |
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL2 | Medium_Box |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,000079625 |
| Verpakkingsvolume PL2 | 0,00211464 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,009321604 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,47249664 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,107 |
| Verpakkingsgewicht PL2 | 1,17 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 4,68 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 249,64 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 35 |
| Verpakkingsbreedte PL2 | 135 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 179 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 748 |

## Technische documenten

Download hier documenten

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Verkoopseenheid Benelux**

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+