



## Uponor GAS Press koppeling verlopend 25-20

**1030576**

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



### Over Uponor GAS Press koppeling verlopend

#### Specificatie



- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

#### Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

## Uponor GAS Press koppeling verlopend 25-20

1030576



### Product code

Item no EAN 4021598104983

Item no GTIN 04021598104983

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 35

Artikeleenheid Lengte 65

Artikel Eenheid Gewicht 0,097

Artikeleenheid Breedte 35

Item\_UOM st.

### Measurements

LENGTH\_L 60,2

Lengte (l1) 28,7

Lengte (l2) 21,7

z1 9,8

### Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905264872

Verpakking GTIN PL2 06414905264889

Verpakking GTIN PL3 06414905264896

Verpakking GTIN PL4 06414905264902

Verpakkingshoogte PL1 35

Verpakkingshoogte PL2 89

Verpakkingshoogte PL3 188

Verpakkingshoogte PL4 564

Verpakkingslengte PL1 65

Verpakkingslengte PL2 176

Verpakkingslengte PL3 277

Verpakkingslengte PL4 1120

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingshoeveelheid PL4	1920
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000079625
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL3	0,009321604
Verpakkingsvolume PL4	0,47249664
Verpakkingsgewicht PL1	0,107
Verpakkingsgewicht PL2	1,17
Verpakkingsgewicht PL3	4,68
Verpakkingsgewicht PL4	249,64
Verpakkingsbreedte PL1	35
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL3	179
Verpakkingsbreedte PL4	748

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)