


Uponor GAS Press muurplaat 20-Rp1/2"FT

1030577

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press muurplaat

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press muurplaat 20-Rp1/2"FT

1030577

**Measurements**

Binnendraad Rp	0,5
Lengte (l1)	45
Lengte (l2)	20
Lengte (l3)	20
z1	23,3

Product code

Item no EAN	4021598104990
Item no GTIN	04021598104990

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	40
Artikel Eenheid Gewicht	0,162
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264919
Verpakking GTIN PL2	06414905505982
Verpakking GTIN PL4	06414905264933
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL2	89
Verpakkingshoogte PL4	569
Verpakkingslengte PL1	40
Verpakkingslengte PL2	176
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL2	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440

Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL2	Medium_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00011
Verpakkingsvolume PL2	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,54624
Verpakkingsgewicht PL1	0,172
Verpakkingsgewicht PL2	1,659
Verpakkingsgewicht PL4	243,216
Verpakkingsbreedte PL1	50
Verpakkingsbreedte PL2	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl