


Uponor Vario PLUS verdeler m.ventiel LS 6x3/4 Euro

1030582



Over Uponor Vario PLUS verdeler met ventiel

Specificatie

- Modulaire verdeler van glasvezelpolyamide voor de aansluiting van 1, 3, 4 of 6 groepen met basisset
- Aansluiting links of rechts, vlakdichtend, of aansluiting aan de onderkant met optionele kniestukkenset
- Aanvoer met fijninregelventiel met instelring (LS) of aanvoer met debietmeter voor inregeling (FM), afsluitmogelijkheid en afleesmogelijkheid
- Instelring voor inregeling zonder gereedschap
- Mogelijkheid tot groepsaanduiding
- Retour met afsluiters en kappen, voorbereid voor thermische aandrijvingen
- Aansluitingen verwarmingscircuit: G3/4" euroconus
- Afstand verwarmingscircuit: 50 mm
- Verdelerafstand: 225 mm
- Thermische aandrijving: NC (normaal gesloten) = stroomloos gesloten

Toepassing


- Voor vloerverwarming en -koeling

Certificaten

- CE

Uponor Vario PLUS verdeler m.ventiel LS 6x3/4 Euro

1030582



Product code

Item no EAN	4016203841261
Item no GF	35001030582
Item no GTIN	04016203841261
Item no LVI	2025027
Item no NOBB	42496054
Item no NRF	8362716
Item no RSK	2418997
Item no VVS	087605136

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	180
Artikeleenheid Lengte	320
Artikel Eenheid Gewicht	1,414
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	set

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905264988
Verpakking GTIN PL4	06414905264995
Verpakkingshoogte PL1	137
Verpakkingshoogte PL4	1500
Verpakkingslengte PL1	325
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	155
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,003784625
Verpakkingsvolume PL4	1,44

Verpakkingsgewicht PL1	1,464
Verpakkingsgewicht PL4	251,92
Verpakkingsbreedte PL1	85
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl