


## Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 140

1034202

- Voor plaatsing in beton of metselwerk
- Voorkomt binnendringen van vocht
- NDW = niet waterdrukdicht
- Labyrintafdichting incl. klemring



### Over Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW

#### Specificatie


- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex labyrint afdichting NDW 140

1034202

**Measurements**

Binnendiameter_di	140
LENGTH_L	40
Buitendiameter_do	190

**Product code**

Item no EAN	7321500038595
Item no GF	35001034202
Item no GTIN	07321500038595
Item no LVI	3010647
Item no NOBB	41945540
Item no NRF	8360581
Item no RSK	4054775
Item no VVS	087916314

**Afmetingen**

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	190
Artikel Eenheid Gewicht	0,36
Artikeleenheid Breedte	190
Item_UOM	st.

**Packaging**

Verpakking GTIN PL3	06414905266043
Verpakkingshoogte PL3	260
Verpakkingslengte PL3	600
Verpakkingshoeveelheid PL3	40
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingsvolume PL3	0,0624
Verpakkingsgewicht PL3	15
Verpakkingsbreedte PL3	400

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)