Productgegevensblad



GF Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 175

1034203

- Voor plaatsing in beton of metselwerk
- Voorkomt binnendringen van vocht
- NDW = niet waterdrukdicht
- Labyrintafdichting incl. klemring



Over GF Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW

Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

GF Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 175

1034203



Measurements

Binnendiameter_di	175
LENGTH_L	40
Buitendiameter_do	225

Product code

Item no EAN	7321500038601
Item no GF	35001034203
Item no GTIN	07321500038601
Item no LVI	3010648
Item no NOBB	41945555
Item no NRF	8360582
Item no RSK	4054776
Item no VVS	087916317

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	40
Artikeleenheid Lengte	225
Artikel Eenheid Gewicht	0,43
Artikeleenheid Breedte	225
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905266050
Verpakking GTIN PL3	06414905266067
Verpakkingshoogte PL3	260
Verpakkingslengte PL3	600
Verpakkingshoeveelheid PL3	30
Verpakkingstype PL3	Box

Verpakkingsvolume PL3	0,0624
Verpakkingsgewicht PL3	13,5
Verpakkingsbreedte PL3	400

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+