

## Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 175

**1034203**

- Voor plaatsing in beton of metselwerk
- Voorkomt binnendringen van vocht
- NDW = niet waterdrukdicht
- Labyrintafdichting incl. klemring



### Over Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW

#### Specificatie

- Alle systeemaccessoires zijn corrosiebestendig

#### Toepassing

- Alle Ecoflex systeemaccessoires zijn ontworpen voor ondergrondse installatie

## Uponor Ecoflex labyrinth afdichting NDW 175

1034203

**Measurements**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Binnendiameter_di | 175 |
| LENGTH_L          | 40  |
| Buitendiameter_do | 225 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7321500038601  |
| Item no GF   | 35001034203    |
| Item no GTIN | 07321500038601 |
| Item no LVI  | 3010648        |
| Item no NOBB | 41945555       |
| Item no NRF  | 8360582        |
| Item no RSK  | 4054776        |
| Item no VVS  | 087916317      |

**Afmetingen**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Artikel Eenheid Hoogte  | 40   |
| Artikeleenheid Lengte   | 225  |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,43 |
| Artikeleenheid Breedte  | 225  |
| Item_UOM                | st.  |

**Packaging**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL3        | 06414905266067 |
| Verpakkingshoogte PL3      | 260            |
| Verpakkingslengte PL3      | 600            |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 30             |
| Verpakkingstype PL3        | Box            |
| Verpakkingsvolume PL3      | 0,0624         |
| Verpakkingsgewicht PL3     | 13,5           |
| Verpakkingsbreedte PL3     | 400            |

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E [info.nl@uponor.com](mailto:info.nl@uponor.com)  
F +49 (0)9521 690-231

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)