


## Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU 40-32-40

1039966

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie



### Over Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU

#### Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

#### Toepassing


- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

#### Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press T-stuk verlopend PPSU 40-32-40

1039966



### Product code

Item no EAN	6414905229048
Item no GF	35001039966
Item no GTIN	06414905229048
Item no LVI	1720723
Item no NRF	5114422
Item no RSK	1808002
Item no VVS	087442140

### Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	78.865
Artikeleenheid Lengte	135.2
Artikel Eenheid Gewicht	0,1693
Artikeleenheid Breedte	45.725
Item_UOM	st.

### Measurements

Lengte (I1)	67,6
Lengte (I2)	56
Lengte (I3)	67,6
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,7

### Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905480258
Verpakking GTIN PL4	06414905480265
Verpakkingshoogte PL1	185
Verpakkingshoogte PL4	699
Verpakkingslengte PL1	185
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL4	720
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,67104
Verpakkingsgewicht PL1	0,905
Verpakkingsgewicht PL4	155,976
Verpakkingsbreedte PL1	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

## Technische documenten

Download hier documenten 

### Uponor GmbH

Industriestraße 56  
97437, Haßfurt  
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0  
E gfbfs-  
info.nl@georgfischer.com

[www.uponor.com/nl-nl](http://www.uponor.com/nl-nl)