

Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1"FT

1042419

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press schroefbus

Specificatie

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1"FT

1042419

**Measurements**

| | |
|----------------|------|
| Binnendraad Rp | 1 |
| LENGTH_L | 59,4 |
| Lengte (l1) | 19,1 |
| Lengte (l2) | 29,3 |
| z1 | 11 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598105782 |
| Item no GTIN | 04021598105782 |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|-----|
| Artikel Eenheid Hoogte | 60 |
| Artikeleenheid Lengte | 45 |
| Artikel Eenheid Gewicht | 0,2 |
| Artikeleenheid Breedte | 45 |
| Item_UOM | st. |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpakking GTIN PL1 | 06414905267750 |
| Verpakking GTIN PL3 | 06414905267767 |
| Verpakking GTIN PL4 | 06414905267774 |
| Verpakkingshoogte PL1 | 60 |
| Verpakkingshoogte PL3 | 185 |
| Verpakkingshoogte PL4 | 600 |
| Verpakkingslengte PL1 | 45 |
| Verpakkingslengte PL3 | 185 |
| Verpakkingslengte PL4 | 1200 |
| Verpakkingshoeveelheid PL1 | 1 |
| Verpakkingshoeveelheid PL3 | 10 |
| Verpakkingshoeveelheid PL4 | 1440 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Verpakkingstype PL1 | Plastic_Bag |
| Verpakkingstype PL3 | Box |
| Verpakkingstype PL4 | Pallet |
| Verpakkingsvolume PL1 | 0,0001215 |
| Verpakkingsvolume PL3 | 0,0031487 |
| Verpakkingsvolume PL4 | 0,576 |
| Verpakkingsgewicht PL1 | 0,21 |
| Verpakkingsgewicht PL3 | 2,06 |
| Verpakkingsgewicht PL4 | 331,72 |
| Verpakkingsbreedte PL1 | 45 |
| Verpakkingsbreedte PL3 | 92 |
| Verpakkingsbreedte PL4 | 800 |

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl