
Productgegevensblad



GF Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1"FT

1042419

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over GF Uponor GAS Press schroefbus

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

GF Uponor GAS Press schroefbus 32-Rp1"FT

1042419



Measurements

Binnendraad Rp	1
LENGTH_L	59,4
Lengte (l1)	19,1
Lengte (l2)	29,3
z1	11

Product code

Item no EAN	4021598105782
Item no GTIN	04021598105782

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	60
Artikeleenheid Lengte	45
Artikel Eenheid Gewicht	0,2
Artikeleenheid Breedte	45
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905267750
Verpakking GTIN PL3	06414905267767
Verpakking GTIN PL4	06414905267774
Verpakkingshoogte PL1	60
Verpakkingshoogte PL3	185
Verpakkingshoogte PL4	600
Verpakkingslengte PL1	45
Verpakkingslengte PL3	185
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1

Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1440
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0001215
Verpakkingsvolume PL3	0,0031487
Verpakkingsvolume PL4	0,576
Verpakkingsgewicht PL1	0,21
Verpakkingsgewicht PL3	2,06
Verpakkingsgewicht PL4	331,72
Verpakkingsbreedte PL1	45
Verpakkingsbreedte PL3	92
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+