


Uponor GAS Press koppeling verlopend 32-25

1042540

- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR
- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen
- Gascertificering volgens Gasteq QA 198
- Gastec-certificaatnummer 65838/04



Over Uponor GAS Press koppeling verlopend

Specificatie


- Materiaal: messing vertind
- Met vaste pershuls van RVS
- Persaanslag en gele O-ring van HNBR

Toepassing

- Draadverbindingen volgens DIN EN 10226-1 voor afdichting.
- GAS perskoppelingen in combinatie met de Uponor GAS MLC en SAC leidingen

Uponor GAS Press koppeling verlopend 32-25

1042540



Product code

Item no EAN 4021598105812

Item no GTIN 04021598105812

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte 36

Artikeleenheid Lengte 65

Artikel Eenheid Gewicht 0,149

Artikeleenheid Breedte 36

Item_UOM st.

Measurements

LENGTH_L 68

Lengte (l1) 29,3

Lengte (l2) 28,7

z1 10

Packaging

Verpakking GTIN PL1 06414905298945

Verpakking GTIN PL3 06414905298952

Verpakking GTIN PL4 06414905298969

Verpakkingshoogte PL1 36

Verpakkingshoogte PL3 89

Verpakkingshoogte PL4 589

Verpakkingslengte PL1 65

Verpakkingslengte PL3 176

Verpakkingslengte PL4 1200

Verpakkingshoeveelheid PL1 1

Verpakkingshoeveelheid PL3 10

Verpakkingshoeveelheid PL4 1440

Verpakkingstype PL1 Plastic_Bag

Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00008424
Verpakkingsvolume PL3	0,00211464
Verpakkingsvolume PL4	0,56544
Verpakkingsgewicht PL1	0,159
Verpakkingsgewicht PL3	1,529
Verpakkingsgewicht PL4	241,706
Verpakkingsbreedte PL1	36
Verpakkingsbreedte PL3	135
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E info.nl@uponor.com
F +49 (0)9521 690-231

www.uponor.com/nl-nl