
Productgegevensblad



GF Uponor Q&E Verloopkoppeling 50-40

1042867





Over GF Uponor Q&E koppeling verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E Verloopkoppeling 50-40

1042867





Product code

Item no EAN	6414907056031
Item no GF	35001042867
Item no GTIN	06414907056031
Item no LVI	2072367
Item no NRF	5111999
Item no RSK	1882076
Item no VVS	045271351

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	70
Artikeleenheid Lengte	102
Artikel Eenheid Gewicht	0,088
Artikeleenheid Breedte	47
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	103
Lengte (l1)	54
Lengte (l2)	44
z1	5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299485
Verpakking GTIN PL3	06414905299492
Verpakking GTIN PL4	06414905299508
Verpakkingshoogte PL1	72
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749

Verpakkingslengte PL1	104
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	10
Verpakkingshoeveelheid PL4	1120
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000366912
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,092
Verpakkingsgewicht PL3	1,046
Verpakkingsgewicht PL4	117,13
Verpakkingsbreedte PL1	49
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+