
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 63-25-50

1042871







Over GF Uponor Q&E T-stuk verlopend

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E Verloop T-stuk 63-25-50

1042871



Product code

Item no EAN	6414907056154
Item no GF	35001042871
Item no GTIN	06414907056154
Item no LVI	2072271
Item no NRF	5112002
Item no RSK	1882239
Item no VVS	045281588

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	55
Artikeleenheid Lengte	206
Artikel Eenheid Gewicht	0,303
Artikeleenheid Breedte	85
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	111,5
Lengte (l2)	62
Lengte (l3)	98,5
z1	44
Z2	34,5
Z3	44,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299607
Verpakking GTIN PL3	06414905299614
Verpakking GTIN PL4	06414905299621
Verpakkingshoogte PL1	58

Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749
Verpakkingslengte PL1	209
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	2
Verpakkingshoeveelheid PL4	224
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,001066736
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,313
Verpakkingsgewicht PL3	0,757
Verpakkingsgewicht PL4	84,784
Verpakkingsbreedte PL1	88
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+