


Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 50-25-40

1042876



Over Uponor Q&E T-stuk verlopend PPSU

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

Uponor Q&E Verloop T-stuk PPSU 50-25-40

1042876



Product code

Item no EAN	6414907056109
Item no GF	35001042876
Item no GTIN	06414907056109
Item no LVI	2072252
Item no NRF	5112004
Item no RSK	1882096
Item no VVS	045281583

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	78
Artikeleenheid Lengte	172
Artikel Eenheid Gewicht	0,167
Artikeleenheid Breedte	60
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	92
Lengte (l2)	56,5
Lengte (l3)	82
z1	38,25
Z2	29
Z3	38,5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905299751
Verpakking GTIN PL3	06414905299768
Verpakking GTIN PL4	06414905299775
Verpakkingshoogte PL1	81
Verpakkingshoogte PL3	107
Verpakkingshoogte PL4	749

Verpakkingslengte PL1	175
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	4
Verpakkingshoeveelheid PL4	448
Verpakkingsstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingsstype PL3	Box
Verpakkingsstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000893025
Verpakkingsvolume PL3	0,00560252
Verpakkingsvolume PL4	0,62748224
Verpakkingsgewicht PL1	0,172
Verpakkingsgewicht PL3	0,816
Verpakkingsgewicht PL4	91,437
Verpakkingsbreedte PL1	63
Verpakkingsbreedte PL3	187
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten 

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-
info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl