Productgegevensblad



GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad G1 1/4-G1

1045456

- Gemaakt van DR-messing (loodvrij)
- Draaibare dubbele nippel
- Cilindrische schroefdraad G" voor O-ringafdichting
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4



Over GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad

Specificatie

- Wipex-fittingen van corrosiebestendig messing, ontzinkingsbestendig volgens DIN EN ISO 6509, met roestvrijstalen schroef
- O-ringafdichting: tussen afzonderlijke Wipex-vormdelen en tussen Wipex-overgangsnippel en Wipex-vormdeel
- Overgangsnippel/koppelingsschroefset inclusief RVS inbusbout, moer en ring
gemaakt van messing
- Klemhuls voorgeëxpandeerd met kunststofplaten (afm. 63-110 mm)

Toepassing

- Fittingsysteem voor de leidingsystemen VIP Thermo, Thermo, Varia, VIP Aqua, Aqua, Quattro,
Supra en Supra PLUS
- Aansluiting/overgang tussen PE-Xa/PE 100-RC mediumleidingen naar overgangsnippels met cilindrische buitendraad
- Maximale temperatuurbelasting: +95 °C

Certificaten

- KOMO systeemcertificering
- Kiwa systeemcertificering
- DVGW-certificering
- ÖVGW-certificering

GF Uponor Wipex draadnippel buitendraad G1 1/4-G1

1045456



Measurements

Cilindrische_draad_G	1
Cilindrische draad_G1	1 1/4
LENGTH_L	49,7
Lengte (l1)	12
Lengte (l2)	20,7
z1	17

Product code

Item no EAN	7331541201766
Item no GF	35001045456
Item no GTIN	07331541201766
Item no LVI	1937001
Item no NRF	8360802
Item no RSK	2410702
Item no VVS	087534151

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	52
Artikeleenheid Lengte	55
Artikel Eenheid Gewicht	0,33
Artikeleenheid Breedte	52
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905459506
Verpakking GTIN PL3	06414905448289
Verpakking GTIN PL4	06414905492732
Verpakkingshoogte PL1	54

Verpakkingshoogte PL3	150
Verpakkingshoogte PL4	700
Verpakkingslengte PL1	57
Verpakkingslengte PL3	270
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL3	20
Verpakkingshoeveelheid PL4	1200
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000166212
Verpakkingsvolume PL3	0,0103275
Verpakkingsvolume PL4	0,672
Verpakkingsgewicht PL1	0,34
Verpakkingsgewicht PL3	7,1
Verpakkingsgewicht PL4	421
Verpakkingsbreedte PL1	54
Verpakkingsbreedte PL3	255
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+