
Productgegevensblad




GF Uponor Q&E ring met stop-edge 40

1045464

- Met bevestigingsstop
- PE-Xa





Over GF Uponor Q&E ring met stop-edge

Specificatie


- Q&E fittingen en borgringen voor Uponor PE-Xa leidingen
- Metalen fittingen van corrosiebestendig messing
- Kunststof fittingen van PPSU (polyfenylsulfon)
- Q&E borgveren moeten apart besteld worden
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1


Toepassing

- Toepassingsgebied voor drinkwater: max. toegestane continue bedrijfstemperatuur van 0 °C tot 70 °C bij max. continue bedrijfsdruk van 10 bar, kortstondige fouttemperatuur van 95 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.
- Toepassingsgebied verwarming: toepassingsklasse 4 en 5/6 bar, berekeningstemperatuur: 80 °C, Maximale bedrijfstemperatuur 90 °C, fouttemperatuur 100 °C voor maximaal 100 bedrijfsuren.

GF Uponor Q&E ring met stop-edge 40

1045464





Measurements

Binnendiameter_di	40,8
LENGTH_L	40,5
Buitendiameter_do	50,2
Z	2,5

Product code

Item no EAN	7321500048556
Item no GF	35001045464
Item no GTIN	07321500048556
Item no LVI	2072958
Item no NRF	5111058
Item no RSK	1882098
Item no VVS	045338240

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	41
Artikeleenheid Lengte	50
Artikel Eenheid Gewicht	0,03
Artikeleenheid Breedte	50
Item_UOM	st.

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905400423
Verpakking GTIN PL3	06414905400430
Verpakking GTIN PL4	06414905400447
Verpakkingshoogte PL1	55
Verpakkingshoogte PL3	290
Verpakkingshoogte PL4	984

Verpakkingslengte PL1	140
Verpakkingslengte PL3	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	5
Verpakkingshoeveelheid PL3	80
Verpakkingshoeveelheid PL4	2880
Verpakkingstype PL1	Plastic_Bag
Verpakkingstype PL3	Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000847
Verpakkingsvolume PL3	0,0205436
Verpakkingsvolume PL4	0,94464
Verpakkingsgewicht PL1	0,153
Verpakkingsgewicht PL3	2,588
Verpakkingsgewicht PL4	118,168
Verpakkingsbreedte PL1	110
Verpakkingsbreedte PL3	253
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+