
Productgegevensblad





GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend 50-40-50

1046400

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie







Over GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press composiet T-stuk verlopend 50-40-50

1046400



Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	90
Artikeleenheid Lengte	143
Artikel Eenheid Gewicht	0,26
Artikeleenheid Breedte	53
Item_UOM	st.

Measurements

Lengte (l1)	72,6
Lengte (l2)	72,5
Lengte (l3)	72,6
z1	33,3
Z2	33,4
Z3	33,3

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905287666
Verpakking GTIN PL4	06414905287673
Verpakkingshoogte PL1	95

Verpakkingshoogte PL4	580
Verpakkingslengte PL1	280
Verpakkingslengte PL4	1200
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	288
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,0049742
Verpakkingsvolume PL4	0,5568
Verpakkingsgewicht PL1	0,89
Verpakkingsgewicht PL4	110,44
Verpakkingsbreedte PL1	187
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+