
Productgegevensblad




GF Uponor S-Press composiet koppeling verlopend 50-40

1046406

- Fitting gemaakt van PPSU
- Kleurcodering
- Eenvoudig ontbramen zonder kalibratie





Over GF Uponor S-Press composiet koppeling verlopend

Specificatie

- Met vaste pershuls
- Persaanslag
- Testveiligheid

Toepassing

- Tapwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.

- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een bedrijfsduur van maximaal 100 uur.


- Tenzij anders vermeld:
- buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.


Certificaten

- Goedkeuringen van plaatselijke instanties.
- Bijvoorbeeld
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press composiet koppeling verlopend 50-40

1046406





Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	57
Artikeleenheid Lengte	87
Artikel Eenheid Gewicht	0,13
Artikeleenheid Breedte	57
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	91
Lengte (l1)	38,8
Lengte (l2)	39
z1	13,2

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905287642
Verpakking GTIN PL4	06414905287659
Verpakkingshoogte PL1	90
Verpakkingshoogte PL4	570
Verpakkingslengte PL1	175

Verpakkingslengte PL4	1120
Verpakkingshoeveelheid PL1	3
Verpakkingshoeveelheid PL4	576
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,00212625
Verpakkingsvolume PL4	0,4775232
Verpakkingsgewicht PL1	0,48
Verpakkingsgewicht PL4	117,16
Verpakkingsbreedte PL1	135
Verpakkingsbreedte PL4	748

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+