
Productgegevensblad



GF Uponor RS verlengstuk RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Gemaakt van vertind DR-messing (loodvrij)
- Afstandhouder voor het verbinden van RS-basisonderdelen met gelijke afmetingen.



Over GF Uponor RS verlengstuk

Specificatie

- Gemaakt van vertind messing
- Met vaste pershuls
- Persbekstop met kleurcodering
- Testbetrouwbaarheid “lekt zonder compressie”
- Uitwendige en inwendige schroefdraad volgens DIN EN 10226-1

Toepassing


- Drinkwater: het bereik van de continue bedrijfstemperatuur loopt van 0 °C tot 70 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 95 °C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Verwarmingsinstallatie: de maximaal toegestane continue bedrijfstemperatuur bedraagt 80 °C bij een maximale continue bedrijfsdruk van 10 bar. De toegestane kortstondige storingstemperatuur bedraagt 100°C gedurende een totale bedrijfsduur van maximaal 100 uur.
- Tenzij anders vermeld: buiten- en binnendraad volgens EN 10226-1.

Certificaten

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

GF Uponor RS verlengstuk RS2-RS2 l=5mm

1046750



Product code

Item no EAN	4021598113077
Item no GF	35001046750
Item no GTIN	04021598113077
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Item no RSK	1877798
Item no VVS	045458205

Afmetingen

Artikel Eenheid Hoogte	46
Artikeleenheid Lengte	65
Artikel Eenheid Gewicht	0,355
Artikeleenheid Breedte	65
Item_UOM	st.

Measurements

LENGTH_L	45
Lengte (l1)	20
Lengte (l2)	20
z1	5

Packaging

Verpakking GTIN PL1	06414905483020
Verpakking GTIN PL4	06414905483037
Verpakkingshoogte PL1	82
Verpakkingshoogte PL4	680
Verpakkingslengte PL1	120
Verpakkingslengte PL4	1200

Verpakkingshoeveelheid PL1	1
Verpakkingshoeveelheid PL4	480
Verpakkingstype PL1	Base_Box
Verpakkingstype PL4	Pallet
Verpakkingsvolume PL1	0,000984
Verpakkingsvolume PL4	0,6528
Verpakkingsgewicht PL1	0,421
Verpakkingsgewicht PL4	201,99
Verpakkingsbreedte PL1	100
Verpakkingsbreedte PL4	800

Technische documenten

Download hier documenten

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Verkoopseenheid Benelux

Industriestraße 56
97437, Haßfurt
Duitsland

T +49 (0)9521 690-0
E gfbfs-info.nl@georgfischer.com

www.uponor.com/nl-nl

+GF+